# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAR<u>BEIT AUF DEM</u>

**GEBIET DES PATENTWESENS** 

REC'D 0 9 DEC 2005

WIPO

PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2004P00001WO	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzelchen PCT/EP2004/053455	Internationales Anmeldedatum <i>(TagMon</i> 14.12.2004	nat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 02.01.2004		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L12/56				
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al				
<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> </ol>				
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesan	nt 7 Blätter einschließlich dieses Decl	kblatts.		
3. Außerdem liegen dem Bericht ANI	AGEN bei; diese umfassen			
a. 🗵 <i>(an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt)</i> insgesamt 1 Blätter; dabei handelt es sich um				
☑ Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).				
Gründen nach Auffassi		l Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen alten, die über den Offenbarungsgehalt der Fassung hinausgeht.		
Datenträger(s) angeben) .	rm, wie im Zusatzfeld betreffend das 🤄	nd Anzahl der/des elektronischen r die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt		
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:			
☐ ☐ Feld Nr. I Grundlage des E	Bescheids			
☐ Feld Nr. II Priorität				
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens über Neuheit, erfin	derische Tätigkeit und gewerbliche		
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindung			
☐ Feld Nr. V Begründete Fest und der gewerbli	stellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich ichen Anwendbarkeit; Unterlagen und	der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung		
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ange	führte Unterlagen			
□ Feld Nr. VII Bestimmte Mäng	gel der internationalen Anmeldung			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Beme	erkungen zur internationalen Anmeldu	ing		
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fert	tigstellung dieses Berichts		
28.10.2005	08.12.2005			
Name und Postanschrift der mit der internation	nalen Prüfung Bevollmächtigt	er Bediensteter		
beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365 Fax: +49 89 2399 - 4465	Mircescu, A Tel. +49 89 238	Philippe un water of the principle of th		

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053455

_	Feld Nr. I Grundlage des Ber	ichts			
1.	Hinsichtlich der <b>Sprache</b> beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	bei der es sich um die Sprad □ internationale Recherche □ Veröffentlichung der inte	Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, che der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) rnationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)			
2.		er internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> ng nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als nd ihm nicht beigefügt):	s		
	Beschreibung, Seiten				
	1-13	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ansprüche, Nr.				
	2-13	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	1	eingegangen am 28.10.2005 mit Schreiben vom 25.10.2005			
	Zeichnungen, Blätter				
	1/2, 2/2	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll				
3.	<ul><li>☐ Beschreibung: Seite</li><li>☐ Ansprüche: Nr.</li><li>☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.</li><li>☐ Sequenzprotokoll (genau</li></ul>	nd folgende Unterlagen fortgefallen: re Angaben): otokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
4.	aufgelisteten Änderungen erstell	cksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach n Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen			
	☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.☐ Sequenzprotokoll (genau	e Angaben): otokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	* Wenn Punkt 4 zutrifft "ersetzt" versehen werde	, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung n.	7		

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053455

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-13

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche 3-13

Nein: Ansprüche 1-2 Ja: Ansprüche: 1-13

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

#### Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Folgendes Dokument wird zitiert:

D1: WO 03/026229 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; SCHRODI, KARL) 27. März 2003 (2003-03-27)

#### A. Erläuterungen zu Abschnitt V

- 1.1 Das Dokument D1 offenbart in Übereinstimmung mit wesentlichen Merkmalen des Anspruchs 1 ein Verfahren für die Zuweisung von Übertragungskapazität zu einem Grenzwert b\* zur Verkehrsbeschränkung in einem mit Knoten und Links gebildeten Kommunikationsnetz mit auf Grenzwerten B beruhenden Zugangskontrollen (siehe D1, Seite 7, Zeilen 5-9: "... Zulässigkeitsprüfungen kann z.B. ein Schwellwert dienen, der abhängig von der Kapazität ... des Netzes ... bestimmt wird") auf Basis eines erwarteten Verkehrsaufkommens a(b\*) (siehe D1, Seite 8, Zeilen 1-9: "... angegebenen Verkehrsparameter mit den tatsächlichen Verkehrsparametern des entsprechenden Verkehrsstroms verglichen": Dies beschreibt durch den Hinweis auf den Vergleich von angegebenen und gemessenen Verkehrsparametern implizit die Angabe eines erwarteten Verkehrsaufkommens) bei dem
  - (a) dem Grenzwert b\*,
    - (a)(α) der nach Maßgabe des erwarteten Verkehrsaufkommens a(b\*) bei einer Zugangskontrolle mittels des Grenzwerts b\* im Vergleich zu den anderen im Rahmen der Zugangskontrollen verwendeten Grenzwerten zu der höchsten Wahrscheinlichkeit p<sub>b</sub>\* für eine Nichtzulassung von Verkehr führt,
  - (b) ein Übertragungskapazitätsanteil c<sub>u</sub>(b\*) zugewiesen wird, falls auf den für die Übertragung von aufgrund der Zugangskontrolle zugelassenen Verkehrs verwendeten Links I eine dem Übertragungskapazitätsanteil entsprechende freie Kapazitätsmenge c<sub>u</sub>free</sup>(I) zur Verfügung steht
    - [(1) (siehe D1, Seite 6, Zeilen 1-6: "Nur bei Gruppen von Datenpaketen, für die alle Zulässigkeitsprüfungen positiv ausfallen, wird die Übertragung mit der Prioritätsklasse der Datenpakete zugelassen": Dies beschreibt die Einteilung in

្ន

und Prüfung von Prioritätsklassen),

- (2) (siehe D1, Seite 6, Zeilen 25-32: "... es kann überprüft werden, ob für die Übertragung ... mit der angeforderten Dienstqualität ausreichend Übertragungskapazität zur Verfügung steht. ... dass eingangs- ... genug Ressourcen (z.B. Bandbreite) zur Verfügung stehen": Dies beschreibt die prioritätsabhängige Überprüfung der <u>Bandbreite</u>),
- (3) (siehe D1, Seite 7, Zeilen 18-21: "... für jede Prioritätsklasse mehrere Schwellwerte": Dies beschreibt die Existenz von Schwellwerten (Grenzwerten)), (4) (siehe D1, Seite 4, Zeilen 21-23: "Bei Engpässen sorgt das Diff-Serv Konzept dafür, dass Datenpakete mit niedriger Priorität zuerst Verzögerungen oder Verwurf erfahren": Dies beschreibt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Nichtzulassung des Verkehrs am größten ist, wenn die Priorität am gerinsten ist. Demnach werden niederpriore Pakete nur dann zugelassen, wenn eine freie Übertragungskapazität zur Verfügung steht.)].

#### **Bemerkung 1:** Der Punkt (a)( $\alpha$ ) entspricht der Aussage:

(A) Der Grenzwert b\* kennzeichnet den Verkehr mit der niedrigsten Priorität. Für dieses Prioritätsklasse ist die Wahrscheinlichkeit für eine Nichtzulassung des Verkehrs am größten.

#### Bemerkung 2: Der Punkt (b) entspricht der Aussage:

- (ב) Der Verkehr der Prioritätsklasse gemäß (א) wird dann und nur dann zugelassen, wenn eine freie Übertragungskapazität zur Verfügung steht.
- Folgerung 1: Die Punkte (a)(α) und (b) wurden jeweils gemäß (κ) aus Bemerkung 1 und (ב) aus Bemerkung 2 für die Prüfung des Gegenstandes des Anspruch 1 aufgefaßt.
- 1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Offenbarung in D1 durch das Merkmal
  - (δ) "und eine entsprechende Erhöhung des Grenzwerts (b\*) durchgeführt wird".

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053455

1.3 Das Merkmal (δ) bewirkt, dass nachdem der Verkehr der niedrigsten Prioritätsklasse zugelassen wird und nachdem vom Anteil der freien Übertragungskapazitätsmenge c<sub>u</sub> free(I) der Anteil c<sub>u</sub>(b\*) abgezogen wird (diese Differenz sei Δc genannt), der Grenzwert b\* für die erneute Zulassung von Verkehr mit der niedrigsten Priorität erhöht wird.

Die erneute Zulassung von Verkehr mit der niedrigsten Priorität beruht daher zwangsläufig auf dem Übertragungskapazitätsanteil  $\Delta c$ , unabhängig davon ob b\* verändert wird oder nicht.  $\Delta c$  ist stets kleiner als  $c_u^{\text{free}}(I)$ . Würde der Grenzwert b\* nach der Zuweisung des Anteils  $c_u(b^*)$  unverändert bleiben, würde, da  $\Delta c$  stets kleiner als  $c_u^{\text{free}}(I)$  ist, die Blockierwahrscheinlichkeit für den besagten Verkehr steigen. Aus dem soeben Gesagtem ist daher das objektive Problem

(2) "die Reduktion der Blockierwahrscheinlichkeit für Verkehr mit der niedrigsten Priorität nach einer ersten Zulassung eines Anteils des Verkehrs mit der niedrigsten Priorität"

auf direkter und eineindeutiger Art und Weise ableitbar.

- 1.4 Der Fachmann, der mit dem objektiven Problem (๑) konfrontiert wird, würde auf einer direkten und eineindeutigen Art und Weise durch Erhöhung des Grenzwerts b\* (๑) lösen. Denn dies ist einerseits die einzige Möglichkeit, um die Blockierwahrscheinlichkeit zu verringern und andererseits in einem einzigen Schritt aus (๑) ableitbar. Daher würde der Fachmann das Merkmal (δ) ohne erfinderisches Zutun hinzufügen. Da die übrigen Merkmale (a), (a)(α) und (b) des Anspruchs 1 in D1 offenbart werden (siehe auch Punkt 1.1), führt die Hinzufügung des Merkmals (δ) zwar zur Neuheit (Art 33(2) PCT) jedoch nicht zur erfinderischen Tätigkeit (Art 33(3) PCT) des Gegenstandes des Anspruchs 1.
- 1.5 Anmerkung: Der Kern der Erfindung gemäß der Beschreibung scheint, im Gegensatz zu D1, darin begründet zu sein, eine ortsspezifische und auf Grenzwerten basierte dynamische Anpassung der Verkehrsströme zu spezifizieren. Dabei werden, basierend auf der Verkehrsmatrix, die Netzknoten bezüglich des Verkehrsaufkommens überprüft, und es werden für jeden Knoten des Netzes

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053455

individuell Grenzwerte vorgegeben, so dass, bei konstanter Gesamtbandbreite im Netz, die räumlichen Verkehrsinhomogenitäten des Netzes durch lokal unterschiedliche Grenzwerte ausgeglichen werden können. Eine Definition dieses Verfahrens in einem unabhängigen Anspruch würde zu einem Gegenstand des besagten unabhängigen Anspruchs führen, welcher neu (Art 33(2) PCT), erfinderisch (Art 33(3) PCT) und gewerblich anwendbar (Art 33(4) PCT) wäre.

- 2. Die zusätzlichen Merkmale des abhängigen Anspruchs 2 werden auch in D1 offenbart, siehe D1, Seite 4, Zeilen 21-23; Seite 6, Zeilen 25-32; Seite 7, Zeilen 18-21. Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist daher neu (Art 33(2) PCT) jedoch nicht erfinderisch (Art 33(2) PCT).
- 3. Die in den abhängigen Ansprüchen 3-13 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 3-13 ist daher neu (Art 33(2) PCT) und erfinderisch (Art 33(3) PCT).
- 4. Die in den Ansprüchen 1-13 definierten technischen Verfahren sind durch handelsübliche Ressourcen zur Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Information realisierbar; ihr Gegenstand ist daher gewerblich anwendbar (Art 33(4) PCT).

#### B. Erläuterungen zu Abschnitt VII

1. Um die Erfordernisse der Regel 5.1(a)(iii) PCT zu erfüllen, hätte in der Beschreibung das Dokument D1 genannt werden müssen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik hätte kurz umrissen werden sollen.

Neuer Patentanspruch 1.

- 1. Verfahren für die Zuweisung von Übertragungskapazität zu einem Grenzwert (b\*) zur Verkehrsbeschränkung in einem mit Knoten und Links (1) gebildeten Kommunikationsnetz mit auf Grenzwerten (B) beruhenden Zugangskontrollen auf Basis eines erwarteten Verkehrsaufkommens (a(b)), bei dem
- dem Grenzwert (b\*), der nach Maßgabe des erwarteten Verkehrsaufkommens (a(b\*)) bei einer Zugangskontrolle mittels des Grenzwerts (b\*) im Vergleich zu den anderen im Rahmen der Zugangskontrollen verwendeten Grenzwerten zu der höchsten Wahrscheinlichkeit (p<sub>b</sub>\*) für eine Nichtzulassung von Verkehr führt, ein Übertragungskapazitätsanteil (c<sub>u</sub>(b\*)) zugewiesen und eine entsprechende Erhöhung des Grenzwerts (b\*) durchgeführt wird, falls auf den für die Übertragung von aufgrund der Zugangskontrolle zugelassenen Verkehrs verwendeten Links (1) eine dem Übertragungskapazitätsanteil entsprechende freie Kapazitätsmenge (c<sub>u</sub><sup>free</sup>(l)) zur Verfügung steht.